

FLOOR!T[®]

TRÄGOLV



LOOKBOOK

Produktöversikt



Våra golv

Produktöversikt

*Klassisk 1-stavsparkett
i brett format*

*Tidlös 1-stavsparkett
med specifik design*

*Klassisk 1-stavsparkett i
standardformat*

CLASSIC XL-KOLLEKTION


6

MARITIME XL-KOLLEKTION

18

GLORY KOLLEKTION

30



Ek Noblesse XL

8/9



Ek Comfort XL

10/11



Ek Fancy XL

12/13



Ek Smart XL

14/15



Ek Brida XL

16/17



Ek Pacific XL

20/21



Ek Marina XL

22/23



Ek Nautic XL

24/25



Ek Breece XL

26/27



Ek Sail XL

28/29



Ek Laruma

32/33



Ek Gaica

34/35



Ek Avoca

36/37



Ek Serala

38/39



Ek Cameo

40/41



Ek Madita

42/43



Ek Jumana

44/45



Ek Galwani

46/47



Ek Akoya

48/49



Ek Pincada

50/51



Kort och gott

Förklaring av ikoner



4-SIDIG FASAD

Fasad kant på alla sidor av parkettplankan.



BORSTAD

Borstningen av ytan tar fram träets ådring och ger de enskilda plankorna en mäktig struktur som framhäver trækänslan.



OLJAD OCH REDO FÖR ANVÄNDNING

Dessa golv kräver inget underhåll och kan beträdas direkt efter installationen. Vi rekommenderar dock ett kontinuerligt underhåll för en optimal golvyta.



MATT LACKERAD

Våra mattlackerade golv är förseglade över hela ytan. Lacken bildar ett extra skyddande skikt och täcker träets porer.



SÅGAT MATERIAL

Vid tillverkningen av alla våra produkter använder vi endast äkta träprodukter.



RÖKT

Ekens färg ändras genom en särskild process: den tidsperiod under vilken den röks är avgörande för färgförändringen.

LF
LOOPY-FACE®
TECHNOLOGY

Loopy-Face®-tekniken ger en djupt strukturerad yta. Den produceras genom en speciell process. Ytan präglas med plattmaskiner i cirkulära rörelser och poleras sedan. Detta ger ytan en visuell 3D-effekt och får den samtidigt att se mjuk och slät ut. Produkten är lufttorkad och färdig-oljad, så att den kan tas i bruk direkt efter installationen.

ST
SAFETOP®
TECHNOLOGY


SafeTop®-tekniken står för den högsta standarden inom ytbehandling. Det är den perfekta beläggningen för den som vill ha ett riktigt rått träutseende. Golvet är färdigbehandlat och kan beträdas direkt efter installationen.

KOLLEKTION CLASSIC XL


KLASSISK 1-STAVSPARKETT I BRETT FORMAT




Ek Noblesse XL




Ek Comfort XL



Ek Fancy XL



Ek Smart XL



Ek Brida XL

KOLLEKTION CLASSIC XL

Produktdesign och tekniska data

Parkettgolv är varmt, äkta och unikt, vilket skapar en härlig känsla i ditt hem. Produktutbudet i **Classic XL-kollektionen** erbjuder just detta. **XL** står som ett kvalitetsmärke för plankbredden **260 mm**.

fem produkter med lackerade ytor, rökta samt den innovativa **SafeTop® råträ**. Denna specialfinish för de högsta kraven bevarar träets karaktär och garanterar samtidigt ett pålitligt skydd av plankorna.

Vårt ekmaterial med europeiskt ursprung erbjuds i ett rustikt sortiment och tre ytfärger. I kollektionen ingår

Tack vare den **patenterade drop-down klickanslutningen** är installationen snabb och mycket enkel.

Specifikation

Classic Ek 1-stavsplank

Sortering

Rustik: Kvistig sortering med innehåll av ytved

Yta

Mattlack naturell/vit
SafeTop®-teknik

Förpackning

Neutral, omslutande förpackning, med produktetikett på framsidan. Installationsanvisning och skötselanvisning ingår i varannan förpackning.

Värmekonduktivitet

0,14 W/mK

Värmetransmittans

0,12 m² K/W

3-skiktsparkett som är färdig för installation med 4-sidig fasning

Träets fukthalt 7 % (+/- 2 %)


Mattlackad yta

Slitskikt av ek ca 4 mm

Mellanskikt 9 mm

Baksideskikt 2 mm

Drop down click-anslutning



Förpackningsenheter Kollektion Classic XL

15/4 x 260 x 2.200 mm	6 Stycke	= 1 Paket	= 3,432 m ²
	33 Paket	= 1 Pall	= 113,256 m ²
	14 Pallar	= 20' Container	= 1.585,584 m ²
	26 Pallar	= 40' Container	= 2.944,656 m ²

Avvikelser i färg och dimensioner är möjliga, bilderna är enkom exempel. Tryckfel kan förekomma.



1-stavs bred plank, borstad, 4-sidig fasad, mattlack natur

Dimension: 15/4 x 260 x 2.200 mm

Sortering: Rustik, kvistig sortering där ytved kan förekomma.

Struktur: 3-skitts






1-stavs bred plank, borstad, 4-sidig fasad, mattlack vit

Dimension: 15/4 x 260 x 2.200 mm

Sortering: Rustik, kvistig sortering där ytved kan förekomma.

Struktur: 3-skitts





1-stavs bred plank, borstad, rökt, 4-sidig fasad, mattlack natur

Dimension: 15/4 x 260 x 2.200 mm

Sortering: Rustik, kvistig sortering där ytved kan förekomma.

Struktur: 3-skitts






1-stavs bred plank, borstad, rökt, 4-sidig fasad, mattlack natur

Dimension: 15/4 x 260 x 2.200 mm

Sortering: Rustik, kvistig sortering där ytved kan förekomma.

Struktur: 3-skikts





1-stavs bred plank, borstad, transparent olja med SafeTop®-teknik, fasad på 4 sidor

Dimension: 15/4 x 260 x 2.200 mm


Sortering: Rustik, kvistig sortering där ytved kan förekomma.

Struktur: 3-skitts




KOLLEKTION MARITIM XL


PLANKOR MED DJUP STRUKTUR




Ek Pacific XL




Ek Marina XL



Ek Nautic XL



EkBreeze XL



Ek Sail XL

LF
LOOPY-FACE®
TECHNOLOGY

KOLLEKTION MARITIM XL

Produktdesign och tekniska data

Maritim XL-kollektionen innehåller rustika 1-stavs plank-golv av ek. Med en firsidig fas är varje plank individuellt accentuerad och detta ger hela golvytan ett mycket speciellt utseende. Ytorna är färdigoljade och kan beträdas direkt efter installation. Tack vare den speciella strukturen framhävs träets skönhet och uttrycksfullhet av vår **Loopy-Face®-teknik**.

Träet utvecklar på så sätt ännu mer effekt och intensifierar tack vare **Loopy-Face®** Technology den naturliga och behagliga känslan. Detta tilltalande och trendmedvetna golvutseende passar alla typer av boenden, från det moderna till det klassiska.

Den **patenterade drop-down-klickförbindelsen** garanterar en snabb och enkel installation.

Specifikation

Classic Ek 1-stavsplank

Sortering

Rustik: Kvistig sortering med innehåll av yt ved

Yta

Oljad med naturlig oxidativ olja strukturerad med Loopy-Face®-teknik, Transparent oljad med SafeTop® teknik

Förpackning

Neutral, omslutande förpackning, med produktetikett på framsidan. Installationsanvisning och skötselanvisning ingår i varannan förpackning.

Värmekonduktivitet

0,14 W/mK

Värmetransmittans

0,12 m² K/W

3-skikts parkett som är färdig att lägga med 4-sidig fasning

Träets fukthalt 7 % (+/- 2 %)


Oxidativt oljad yta

Slitskikt av ek ca 4 mm

Mellanskikt 9 mm

Baksideskikt 2 mm

Drop down click-anlutning



Förpackningsenheter Kollektion Maritim XL (högst 1 lager kort längd per förpackning)

15/4 x 260 x 2.200 mm	6 Stycke	= 1 Paket	= 3,432 m ²
	33 Paket	= 1 Pall	= 113,256 m ²
	12 Pallar	= 20' Container	= 1.359,072 m ²
	24 Pallar	= 40' Container	= 2.944,656 m ²

Avvikelser i färg och dimensioner är möjliga, bilderna är enkom exempel. Tryckfel kan förekomma.



1-stavs bred plank, strukturerad med Loopy-Face®-teknik, transparent oljad med SafeTop®-teknik, fasad på 4 sidor

Dimension: 15/4 x 260 x 2.200 mm

Sortering: Rustik, kvistig sortering där ytved kan förekomma

Struktur: 3-skitts





1-stavs bred plank, strukturerad med Loopy-Face®-teknik, rökt, 4-sidig fasad, naturligt oljad

Dimension: 15/4 x 260 x 2.200 mm

Sortering: Rustik, kvistig sortering där ytved kan förekomma.

Struktur: 3-skitts






1-stavs bred plank, strukturerad med Loopy-Face®- teknik, rökt, 4-sidig fasad, vitoljad


Dimension: 15/4 x 260 x 2.200 mm

Sortering: Rustik, kvistig sortering där ytved kan förekomma.

Struktur: 3-skikts



KOLLEKTION MARITIM XL
Ek Breeze XL



1-stavs bred plank, strukturerad med Loopy-Face®-teknik, rökt, 4-sidig fasad, naturligt oljad

Dimension: 15/4 x 260 x 2.200 mm

Sortering: Rustik, kvistig sortering där ytved kan förekomma.

Struktur: 3-skikts





1-stavs bred planka, strukturerad med Loopy-Face®-Teknik, kärnrökt, 4-sidig fas, vitoljad

Dimension: 15/4 x 260 x 2.200 mm


Sortering: Rustik, kvistig sortering där ytved kan förekomma.

Struktur: 3-skitts




KOLLEKTION GLORY


KLASSISK PLANKOR




Ek Laruma




Ek Gaica




Ek Avoca




Ek Serala




Ek Cameo




Ek Madita




Ek Jumana



Ek Galwani



Ek Akoya



Ek Pincada

KOLLEKTION GLORY

Produktdesign och tekniska data

De högkvalitativa och exklusiva ekplankorna i **Glory-kollektionen** skapar den önskade atmosfären i varje rum. Vare sig det är lugnt eller rustikt med kvistar, sprickor och ett naturlig färgvariation: de olika sortimenten och färgvarianterna garanterar en stilfull atmosfär med varje golvbräda.

Det finns ett urval av varianter i natur eller vit oljad samt

natur eller vit mattlackerad. Kollektionens mångfald gör det möjligt att ge respektive rumdesign en mycket individuell karaktär.

Tack vare den **patenterade drop-down-klickförbindelsen** kan trägolvet installeras snabbt och enkelt, antingen flytande eller nerlimmat.

Specifikation

Classic Ek 1-stavsplank

Sortering

Standard: Lätt kvistigt sortiment med möjligt innehåll av ytved.

Rustik: kvistig sortering med innehåll av ytved

Super Rustik: Mycket rustikt sortiment med kvistar och lagade sprickor samt ett naturligt färgspel.

Yta

Belagd med naturlig oxidativ olja Mattlackerad yta

Förpackning

Neutral, omslutande förpackning, med produktetikett på framsidan. Installationsanvisning och skötselanvisning ingår i varannan förpackning.

Värmekonduktivitet

0,14 W/mK

Värmetransmittans

0,12 m² K/W

3-skiktts parkett som är färdig att lägga med 4-sidig fasning

Träets fukthalt 7 % (+/- 2 %)

Oxidativt oljad yta

Slitskikt av ek ca 3 mm

Mellanskikt 9 mm

Baksideskikt 2 mm

Drop down click-anslutning



Förpackningsenheter	Kollektion Glory (kort längd ingår i paketet)		
14/3 x 190 x 1.900 mm	8 Stycke	= 1 Paket	= 2,888 m ²
	40 Paket	= 1 Pall	= 115,52 m ²
	12 Pallar	= 20' Container	= 1.386,24 m ²
	24 Pallar	= 40' Container	= 2.772,48 m ²

Avvikelser i färg och dimensioner är möjliga, bilderna är enkom exempel. Tryckfel kan förekomma.



1-stavs plank , borstad, 4-sidig fasad, mattlack natur

Dimension: 14/3x190 x 1.900 mm

Sortering: Naturell, lugn sortering med små kvistar och ytterst lite ytved.

Struktur: 3-skikts





1-stavs plank, borstad, 4-sidig fasad, mattlack vit

Dimension: 14/3x190 x 1.900 mm

Sortering: Naturell, lugn sortering med små kvistar och ytterst lite ytved.

Struktur: 3-skikts





1-stavs plank, borstad, fasad på 4 sidor, naturljud

Dimension: 14/3x190 x 1.900 mm

Sortering: Standard, lätt kvistig sortering med lågt innehåll av ytved

Struktur: 3-skikts





1-stavs plank, borstad, 4-sidig fasad, vitoljad

Dimension: 14/3x190 x 1.900 mm

Sortering: Standard, lätt kvistig sortering med lågt innehåll av ytved


Struktur: 3-skikts






1-stavs plank, borstad, 4-sidig fasad, mattlack natur

Dimension: 14/3x190 x 1.900 mm
Sortering: Standard, lätt kvistig sortering
med lågt innehåll av ytved
Struktur: 3-skikts




DROP DOWN





1-stavs plank, borstad, 4-sidig fasad, mattlack vit

Dimension: 14/3x190 x 1.900 mm

Sortering: Standard, lätt kvistig sortering med lågt innehåll av ytved

Struktur: 3-skipts




DROP DOWN






1-stavs bredplank, borstad, 4-sidig fasad, mattlack natur

Dimension: 14/3x190 x 1.900 mm
Sortering: Rustik, kvistig sortering
med inslag av ytved
Struktur: 3-skikts





1-stavs plank, borstad, 4-sidig fasad, mattlack vit

Dimension: 14/3x190 x 1.900 mm

Sortering: Rustik, kvistig sortering med inslag av ytved

Struktur: 3-skitts





1-stavs plank, borstad, 4-sidig fasad, vitoljad

Dimension: 14/3x190 x 1.900 mm

Sortering: Super Rustik, väldigt rustik sortering med kvistar och lagade sprickor samt ett naturligt färgspel.

Struktur: 3-skikts





1-stavs plank, borstad, fasad på 4 sidor, naturljäd

Dimension: 14/3x190 x 1.900 mm

Sortering: Super Rustik, väldigt rustik sortering med kvistar och lagade sprickor samt ett naturligt färgspel.

Struktur: 3-skikts



FLQQR!T[®]

TRÄGOLV

Tryck

Alla bilder av områden, plankor och sortering som visas är förminskade delar och kan skilja sig i färg från originalet. De ger alltid bara ett partiellt intryck av helheten.

För att hitta den exakta färgen rekommenderar vi alltid ett originalprov för jämförelse.

De rumssituationer som visas här är delvis visualiseringar. Alla bilder, grafik och ikoner som visas omfattas av F.W. Barth & Co:s upphovsrätt. GmbH

Information om tekniska data och produkttegenskaper per 02/2023, med reservation för ändringar och fel.

Barth & Co Sweden AB
Flyttblocksvägen 2 · 37252 Kallinge · Sweden
www.barth1873.se

BARTH & CO
MARKETERS SINCE 1873